



### مشخصات فنی - یونیت داخلی کانالی فشار بالا VRF

MDV-D112T1/N1-B	MDV-D90T1/N1-B	MDV-D80T1/N1-B	MDV-D71T1/N1-B	مدل	
۵۰ هرتز / ۱ فاز / ولتاژ (۲۲۰-۲۴۰)				V/N/HZ	منبع تغذیه
۱۱.۲	۹	۸	۷.۱	kW	ظرفیت سرمایش
۳۸.۲	۳۰.۷	۲۷.۳	۲۴.۲	kBtu/h	
۵۲۴	۴۲۳	۲۶۳		W	توان ورودی
۱۲.۵	۱۰	۹	۸	kW	ظرفیت گرمایش
۴۲.۷	۳۴.۱	۳۰.۷	۲۷.۳	kBtu/h	
۵۲۴	۴۲۳	۲۶۳		W	توان ورودی
۲۱۱۶/۱۹۳۶/۱۵۲۰	۱۹۵۱/۱۷۴۱/۱۵۱۸	۱۴۱۶/۱۳۳۸/۱۲۲۰	۱۴۴۳/۱۳۶۱/۱۲۱۸	m3/h	میزان جریان هوا (H/M/L)
۵۰/۵۰/۱۹۶	۳۷/۳۷/۱۹۶		۲۵/۲۵/۱۹۶	Pa	فشار استاتیک خارجی (حداکثر/استاندارد/حداقل)
۵۲/۴۹/۴۷	۵۲/۴۹/۴۷	۴۸/۴۶/۴۵	۴۸/۴۶/۴۴	db(a)	سطح فشار صوت (H/M/L)
۹۵۲×۴۲۰×۶۹۰				mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)
۱۰۹۰×۴۴۰×۷۶۸				mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)
۵۰.۶ / ۵۶	۴۶.۵ / ۵۲.۴	۴۵ / ۵۰		kg	وزن ناخالص/خالص



مشخصات فنی - یونیت داخلی کانالی فشار بالا VRF

MDV-D250T1/N1-B	MDV-D200T1/N1-B	MDV-D160T1/N1-B	MDV-D140T1/N1-B	مدل	
۵۰ هرتز / ۱ فاز / ولتاژ (۲۲۰-۲۴۰)				V/N/HZ	منبع تغذیه
۲۵	۲۰	۱۶	۱۴	kW	ظرفیت سرمايش
۸۵.۳	۶۸.۲	۵۴.۶	۴۷.۸	kBtu/h	
۱۵۱۶		۹۴۰	۷۲۴	W	توان ورودی
۲۶	۲۲.۵	۱۷	۱۶	kW	ظرفیت گرمایش
۸۸.۷	۷۶.۸	۵۸	۵۴.۶	kBtu/h	
۱۵۱۶		۹۴۰	۷۲۴	W	توان ورودی
۴۷۰۰/۴۱۰۰/۳۵۹۹	۴۷۰۰/۴۱۰۰/۳۵۹۹	۳۶۲۰/۳۰۴۴/۲۷۴۴	۳۰۰۰/۲۶۱۸/۲۲۲۶	m3/h	میزان جریان هوا (H/M/L)
۵۰/۲۰۰/۲۸۰		۵۰/۵۰/۱۹۶		Pa	فشار استاتیک خارجی (حداکثر/استاندارد/حداقل)
۵۹/۵۵/۵۲	۵۹/۵۵/۵۲	۵۴۵۲/۵۰	۵۳/۵۰/۴۸	db(a)	سطح فشار صوت (H/M/L)
۱۴۴۰×۵۰۵×۹۲۵		۱۳۰۰×۴۲۰×۶۹۰		mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)
۱۵۰۹×۵۵۰×۹۹۰		۱۴۳۶×۴۵۰×۷۶۸		mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)
۱۱۵ / ۱۲۹		۷۰ / ۷۷.۵	۶۸ / ۷۰	kg	وزن ناخالص/خالص



مشخصات فنی - یونیت داخلی کانالی فشار بالا VRF

MDV-D560T1/N1	MDV-D450T1/N1	MDV-D400T1/N1	MDV-D280T1/N1-B	مدل	
۵۰ هرتز / ۱ فاز / ولتاژ (۲۲۰-۲۴۰)				V/N/HZ	منبع تغذیه
۵۶	۴۵	۴۰	۲۸	kW	ظرفیت
۱۹۲	۱۵۳.۵	۱۳۶.۵	۹۵.۵	kBtu/h	
۳۴۰۰	۲۷۰۰		۱۵۱۶	W	توان ورودی
۶۳	۵۰	۴۵	۳۱.۵	kW	ظرفیت
۲۱۶	۱۷۰.۶	۱۵۳.۵	۱۰۷.۵	kBtu/h	
۳۴۰۰	۲۷۰۰		۱۵۱۶	W	توان ورودی
۹۵۵۰/۷۹۵۰/۶۶۰۰	۷۴۷۲/۶۰۷۲/۴۹۹۵	۷۴۷۲۶۰۷۲/۴۹۹۵	۴۷۰۰/۴۱۰۰/۳۵۹۹	m3/h	میزان جریان هوا (H/M/L)
۵۰/۲۰۰/۲۸۰				Pa	فشار استاتیک خارجی (حداکثر/استاندارد/حداقل)
۶۳/۶۰/۵۷	۶۱/۵۹/۵۶	۶۱/۵۹/۵۶	۵۹/۵۵/۵۲	db(a)	سطح فشار صوت (H/M/L)
۱۹۷۰×۶۶۸×۹۰۲.۵			۱۴۴۰×۵۰۵×۹۲۵	mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)
۲۰۹۵×۸۰۰×۹۶۴			۱۵۰۹×۵۵۰×۹۹۰	mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)
۲۳۵ / ۲۵۰	۲۳۲ / ۲۴۵		۱۱۵ / ۱۲۹	kg	وزن ناخالص/خالص